

# КЛЮЧИ УДАРНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗОГНУТЫЕ АОТW/МОТW, АОТОJ/МОТОJ



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия (495)268-04-70 Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31

Единый адрес для всех регионов: [www.powermaster.nt-rt.ru](http://www.powermaster.nt-rt.ru) || [pwo@nt-rt.ru](mailto:pwo@nt-rt.ru)

# КЛЮЧИ УДАРНЫЕ




## КЛЮЧИ УДАРНЫЕ

1. Кованные из высоко легированной стали.
2. Все размеры соответствуют требованиям ISO.
3. Прошли закалку для большего ударного сопротивления.
4. Прошли гальванообработку и оксидирование для защиты от ржавчины.
5. Более безопасны в использовании, благодаря увеличенной ударной площадке.
6. Правильная толщина головки гарантирует надежную фиксацию на болте/гайке.
7. Изгиб ключей ударных смещенных дает больше возможностей пользователю.
9. Имеют четкую маркировку размера и модели.

# КЛЮЧИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

(ИЗОГНУТЫЕ)



## 12-ГРАННЫЕ



| A / F<br>мм | МОДЕЛЬ | T<br>мм | D<br>мм | OAL<br>мм | Вес<br>кг. |
|-------------|--------|---------|---------|-----------|------------|
| 24          | МОТW24 | 25      | 52      | 430       | 1.200      |
| 27          | МОТW27 | 25      | 52      | 430       | 1.200      |
| 30          | МОТW30 | 25      | 52      | 430       | 1.200      |
| 32          | МОТW32 | 25      | 52      | 430       | 1.200      |
| 34          | МОТW34 | 30      | 68      | 530       | 1.400      |
| 36          | МОТW36 | 30      | 68      | 530       | 1.400      |
| 38          | МОТW38 | 30      | 68      | 530       | 1.400      |
| 41          | МОТW41 | 30      | 68      | 530       | 1.400      |
| 46          | МОТW46 | 38      | 82      | 650       | 2.700      |
| 50          | МОТW50 | 38      | 82      | 650       | 2.700      |
| 55          | МОТW55 | 38      | 82      | 650       | 2.700      |
| 60          | МОТW60 | 41      | 94      | 710       | 2.950      |

## FRACTIONAL BIHEXAGON



| A / F<br>inch | MODEL<br>NO. | T<br>inch | D<br>inch | OAL<br>inch | Wt.<br>lbs. |
|---------------|--------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 15/16         | AOTW15       | 0.984     | 2.047     | 16.929      | 2.640       |
| 1.1/16        | AOTW17       | 0.984     | 2.047     | 16.929      | 2.640       |
| 1.1/8         | AOTW18       | 0.984     | 2.047     | 16.929      | 2.640       |
| 1.1/4         | AOTW20       | 0.984     | 2.047     | 16.929      | 2.640       |
| 1.5/16        | AOTW21       | 0.984     | 2.047     | 16.929      | 2.640       |
| 1.3/8         | AOTW22       | 1.102     | 2.677     | 16.929      | 3.080       |
| 1.7/16        | AOTW23       | 1.102     | 2.677     | 20.866      | 3.080       |
| 1.1/2         | AOTW24       | 1.181     | 2.677     | 20.866      | 3.080       |
| 1.5/8         | AOTW26       | 1.496     | 3.228     | 25.590      | 3.080       |
| 1.11/16       | AOTW27       | 1.496     | 3.228     | 25.590      | 5.940       |
| 1.13/16       | AOTW29       | 1.496     | 3.228     | 25.590      | 5.940       |
| 1.7/8         | AOTW30       | 1.220     | 2.952     | 22.834      | 5.940       |
| 2             | AOTW32       | 1.377     | 3.149     | 24.606      | 5.940       |
| 2.1/16        | AOTW33       | 1.377     | 3.149     | 24.606      | 5.940       |
| 2.3/16        | AOTW35       | 1.377     | 3.464     | 25.984      | 5.940       |
| 2.1/4         | AOTW36       | 1.377     | 3.464     | 25.984      | 5.940       |
| 2.3/8         | AOTW38       | 1.614     | 3.700     | 27.952      | 6.380       |
| 2.7/16        | AOTW39       | 1.614     | 3.700     | 27.952      | 6.380       |

# КЛЮЧИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

(ИЗОГНУТЫЕ С ОТКРЫТЫМ ЗАХВАТОМ)




## МЕТРИЧЕСКИЕ

| A / F<br>мм | MODEL<br>NO. | T<br>мм | D<br>мм | OAL<br>мм | Вес<br>кг. |
|-------------|--------------|---------|---------|-----------|------------|
| 24          | МОТОJ24      | 25      | 52      | 430       | 1.200      |
| 27          | МОТОJ27      | 25      | 52      | 430       | 1.200      |
| 30          | МОТОJ30      | 25      | 52      | 430       | 1.200      |
| 32          | МОТОJ32      | 25      | 52      | 430       | 1.200      |
| 34          | МОТОJ34      | 30      | 68      | 530       | 1.400      |
| 36          | МОТОJ36      | 30      | 68      | 530       | 1.400      |
| 38          | МОТОJ38      | 30      | 68      | 530       | 1.400      |
| 41          | МОТОJ41      | 30      | 68      | 530       | 1.400      |
| 46          | МОТОJ46      | 38      | 82      | 650       | 2.700      |
| 50          | МОТОJ50      | 38      | 82      | 650       | 2.700      |
| 55          | МОТОJ55      | 38      | 82      | 650       | 2.700      |
| 60          | МОТОJ60      | 41      | 94      | 710       | 2.950      |

## FRACTIONAL SIZES

| A / F<br>inch | MODEL<br>NO. | T<br>inch | D<br>inch | OAL<br>inch | Wt.<br>lbs. |
|---------------|--------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 15/16         | AOTOJ15      | 0.984     | 2.047     | 16.929      | 2.640       |
| 1.1/16        | AOTOJ17      | 0.984     | 2.047     | 16.929      | 2.640       |
| 1.1/8         | AOTOJ18      | 0.984     | 2.047     | 16.929      | 2.640       |
| 1.1/4         | AOTOJ20      | 0.984     | 2.047     | 16.929      | 2.640       |
| 1.5/16        | AOTOJ21      | 0.984     | 2.047     | 20.870      | 2.640       |
| 1.3/8         | AOTOJ22      | 1.102     | 2.670     | 16.929      | 3.080       |
| 1.7/16        | AOTOJ23      | 1.102     | 2.670     | 20.866      | 3.080       |
| 1.1/2         | AOTOJ24      | 1.102     | 2.670     | 20.866      | 3.080       |
| 1.5/8         | AOTOJ26      | 1.102     | 2.670     | 25.590      | 3.080       |
| 1.11/16       | AOTOJ27      | 1.490     | 3.228     | 25.590      | 5.940       |
| 1.13/16       | AOTOJ29      | 1.490     | 3.228     | 25.590      | 5.940       |
| 1.7/8         | AOTOJ30      | 1.490     | 3.228     | 22.834      | 5.940       |
| 2             | AOTOJ32      | 1.490     | 3.228     | 24.606      | 5.940       |
| 2.1/16        | AOTOJ33      | 1.490     | 3.228     | 24.606      | 5.940       |
| 2.3/16        | AOTOJ35      | 1.490     | 3.228     | 25.984      | 5.940       |
| 2.1/4         | AOTOJ36      | 1.490     | 3.228     | 25.984      | 5.940       |
| 2.3/8         | AOTOJ38      | 1.614     | 3.700     | 27.952      | 6.380       |
| 2.7/16        | AOTOJ39      | 1.614     | 3.700     | 27.952      | 6.380       |



|                             |                            |                                 |                                |                          |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72  | Иваново (4932)77-34-06     | Магнитогорск (3519)55-03-13     | Пермь (342)205-81-47           | Сургут (3462)77-98-35    |
| Астана (7172)727-132        | Ижевск (3412)26-03-58      | Москва (495)268-04-70           | Ростов-на-Дону (863)308-18-15  | Тверь (4822)63-31-35     |
| Астрахань (8512)99-46-04    | Иркутск (395)279-98-46     | Мурманск (8152)59-64-93         | Рязань (4912)46-61-64          | Томск (3822)98-41-53     |
| Барнаул (3852)73-04-60      | Казань (843)206-01-48      | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Самара (846)206-03-16          | Тула (4872)74-02-29      |
| Белгород (4722)40-23-64     | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12  | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Тюмень (3452)66-21-18    |
| Брянск (4832)59-03-52       | Калуга (4842)92-23-67      | Новокузнецк (3843)20-46-81      | Саратов (845)249-38-78         | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Владивосток (423)249-28-31  | Кемерово (3842)65-04-62    | Новосибирск (383)227-86-73      | Севастополь (8692)22-31-93     | Уфа (347)229-48-12       |
| Волгоград (844)278-03-48    | Киров (8332)68-02-04       | Омск (3812)21-46-40             | Симферополь (3652)67-13-56     | Хабаровск (4212)92-98-04 |
| Вологда (8172)26-41-59      | Краснодар (861)203-40-90   | Орел (4862)44-53-42             | Смоленск (4812)29-41-54        | Челябинск (351)202-03-61 |
| Воронеж (473)204-51-73      | Красноярск (391)204-63-61  | Оренбург (3532)37-68-04         | Сочи (862)225-72-31            | Череповец (8202)49-02-64 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Курск (4712)77-13-04       | Пенза (8412)22-31-16            | Ставрополь (8652)20-65-13      | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Липецк (4742)52-20-81       |                            |                                 |                                |                          |

Россия (495)268-04-70    Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (772)734-952-31

Единый адрес для всех регионов: [www.powermaster.nt-rt.ru](http://www.powermaster.nt-rt.ru) || [pwo@nt-rt.ru](mailto:pwo@nt-rt.ru)